



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 90X90 GRILLE INOX BLANC

Référence : DOM1

Code EAN : 8435398421465

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	90
Hauteur en cm	2,5
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	32
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales

Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 90X90 GRILLE RÉSINE BLANC

Référence : DOM19

Code EAN : 8435398421649

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	90
Hauteur en cm	2,5
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	32
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc

Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304 recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 90X90 GRILLE INOX CIMENT

Référence : DOM10

Code EAN : 8435398421557

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :



Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	90
Hauteur en cm	2,5
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	32
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 90X90 GRILLE RÉSINE CIMENT

Référence : DOM28

Code EAN : 8435398421731

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	90
Hauteur en cm	2,5
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	32
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304

	recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 100X80 GRILLE INOX BLANC

Référence : DOM2

Code EAN : 8435398421427

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	100
Hauteur en cm	2,6
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	32.5
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales

Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :



16/05/19 F.Maceda

RECEVEUR ARDOISE ALGOREL 80X100 CM





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 100X80 GRILLE RÉSINE BLANC

Référence : DOM20

Code EAN : 8435398421601

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	100
Hauteur en cm	2,6
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	32.5
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :



16/05/19 F.Maceda

RECEVEUR ARDOISE ALGOREL 80X100 CM





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 100X80 GRILLE INOX CIMENT

Référence : DOM11

Code EAN : 8435398421519

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	100
Hauteur en cm	2,6
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	32.5
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales

Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :



16/05/19 F.Maceda

RECEVEUR ARDOISE ALGOREL 80X100 CM





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 100X80 GRILLE RÉSINE CIMENT

Référence : DOM29

Code EAN : 8435398421694

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	100
Hauteur en cm	2,6
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	32.5
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :



16/05/19 F.Maceda

RECEVEUR ARDOISE ALGOREL 80X100 CM





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 100X90 GRILLE INOX BLANC

Référence : DOM3

Code EAN : 8435398421472

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :



Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	100
Hauteur en cm	2,6
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	35
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc

Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 100X90 GRILLE RÉSINE BLANC

Référence : DOM21

Code EAN : 8435398421656

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	100
Hauteur en cm	2,6
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	35
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 100X90 GRILLE INOX CIMENT

Référence : DOM12

Code EAN : 8435398421564

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	100
Hauteur en cm	2,6
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	35
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accesoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 100X90 GRILLE RÉSINE CIMENT

Référence : DOM30

Code EAN : 8435398421748

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	100
Hauteur en cm	2,6
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	35
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 120X80 BLANC

Référence : DOM4

Code EAN : 8435398421434

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	120
Hauteur en cm	2,7
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	39
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc

Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 120X80 GRILLE RÉSINE BLANC

Référence : DOM22

Code EAN : 8435398421618

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	120
Hauteur en cm	2,7
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	39
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 120X80 GRILLE INOX CIMENT

Référence : DOM13

Code EAN : 8435398421526

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	120
Hauteur en cm	2,7
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	39
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales

Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006)A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 120X80 GRILLE RÉSINE CIMENT

Référence : DOM31

Code EAN : 8435398421700

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	120
Hauteur en cm	2,7
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	39
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006)A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 120X90 GRILLE INOX BLANC

Référence : DOM5

Code EAN : 8435398421489

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	120
Hauteur en cm	2,7
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	44
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales

Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 120X90 GRILLE RÉSINE BLANC

Référence : DOM23

Code EAN : 8435398421663

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	120
Hauteur en cm	2,7
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	44
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304 recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 120X90 CEMENTO

Référence : DOM14

Code EAN : 8435398421571

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	120
Hauteur en cm	2,7
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	44
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 120X90 GRILLE RÉSINE CIMENT

Référence : DOM32

Code EAN : 8435398421755

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 12 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	120
Hauteur en cm	2,7
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	44
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 140x80 BLANC

Référence : DOM6

Code EAN : 8435398421441

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :



Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	140
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	46,5
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc

Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 140x80 GRILLE RÉSINE BLANC

Référence : DOM24

Code EAN : 8435398421625

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	140
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	46,5
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304 recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 140x80 GRILLE INOX CIMENT

Référence : DOM15

Code EAN : 8435398421533

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :



Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	140
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	46,5
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 140x80 GRILLE RÉSINE CIMENT

Référence : DOM33

Code EAN : 8435398421717

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	140
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	46,5
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment

Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 140x90 BLANC

Référence : DOM7

Code EAN : 8435398421496

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	140
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	51
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc

Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 140x90 GRILLE RÉSINE BLANC

Référence : DOM25

Code EAN : 8435398421670

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	140
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	51
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 140x90 GRILLE INOX CIMENT

Référence : DOM16

Code EAN : 8435398421588

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	140
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	51
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 140x90 GRILLE RÉSINE CIMENT

Référence : DOM34

Code EAN : 8435398421762

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	140
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	51
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 160x80 GRILLE INOX BLANC

Référence : DOM8

Code EAN : 8435398421458

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :



Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	160
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	53
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales

Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 160x80 GRILLE RÉSINE BLANC

Référence : DOM26

Code EAN : 8435398421632

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	160
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	53
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 160x80 GRILLE INOX CIMENT

Référence : DOM17

Code EAN : 8435398421540

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	160
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	53
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 160x80 GRILLE RÉSINE CIMENT

Référence : DOM35

Code EAN : 8435398421724

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	160
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	80
Poids en KG	53
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 160x90 GRILLE INOX BLANC

Référence : DOM9

Code EAN : 8435398421502

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	160
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	57
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc

Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale
Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 160x90 GRILLE RÉSINE BLANC

Référence : DOM27

Code EAN : 8435398421687

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	160
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	57
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304 recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE


Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 160x90 GRILLE INOX CIMENT

Référence : DOM18

Code EAN : 8435398421595

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :



Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	160
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	57
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Cemento
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Inox : acier inoxydable AISI 304 couleur Inox – Dimensions : 12x12cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE



Date : 31/07/2019

Désignation produit : RECEVEUR ARDOISE 160x90 GRILLE RÉSINE CIMENT

Référence : DOM36

Code EAN : 8435398421779

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Receveur en résine polyuréthane recoupable sur mesure. Texture haute définition. Résistant à l'hydrolyse, 0% polyester orthophtalique. Résistant au choc thermique et aux impacts. Facile entretien. Coloré dans la masse. Découpe sûre : matériel sans silice.

Recommandations d'utilisation :


Si installation sur plots : 16 plots

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	160
Hauteur en cm	2,8
Largeur/Profondeur en cm	90
Poids en KG	57
Matières des différents composants	Résine de polyuréthane + charges minérales
Couleur	Ciment
Accessoire(s) fourni(s)	Bonde horizontale

Accessoire(s) fourni(s)	Grille Akron : Platine d'acier inoxydable AISI 304, recouverte d'AKRON, même couleur que le receveur - Dimensions : 11.5x11.5cm
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 dans UNE-EN 14527 :2006 + A1.2010 - Surface antidérapante UNE-ENV 12633 :2003 - Certificat antibactérien ISO 22196 :2011 - Évaluation des émissions de COV des produits d'intérieur (ISO 16000-6 2006) A+ et évaluation de CMR

Dessin technique avec dimensions :





ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 08/10/2019

Désignation produit : Bonde extraplate diamètre 90mm sortie horizontale

Référence : 52000675

Code EAN : 8435398264666

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

- Bonde extraplate diamètre 90mm sortie horizontale
- Evacuation : 42 litres/min
- Comprend un panier « attrape cheveux » pour un meilleur entretien
- Diamètre des raccords : 40mm

Recommandations d'utilisation :

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	Voir croquis ci-dessous
Hauteur en cm	Voir croquis ci-dessous
Largeur/Profondeur en cm	Voir croquis ci-dessous
Poids en KG	0,290 kg
Matières des différents composants	-Platine de serrage + vis : INOX -Joint : Elastomère thermoplastique (caoutchouc thermoplastique) -Corps de la bonde : plastique (Polypropylène non recyclé)
Couleur	Blanc
Accessoire(s) fourni(s)	Panier « attrape cheveux »
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	2 ans garantie légale et 5 ans garantie commerciale
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	CE EN 1253-1 : 2014 EN 1253-2 : 2014

Dessin technique avec dimensions :

